



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

**К.А.САВЕНКОВ**

(подпись, ФИО)

**18 АВГ 2022**

(дата принятия решения)

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению кормовой добавки  
«КандиВИТ Коат»

**I. Общие сведения**

Регистрационный номер **РФ - КД - 00288**

**Торговое наименование кормовой добавки:** «КандиВИТ Коат» (CandiVIT Coat)

**Форма кормовой добавки, соответствующая способу ее применения и обеспечивающая достижение необходимого эффекта от применения кормовой добавки:** таблетки.

**Наименования, количественный и качественный составы действующих и вспомогательных веществ, входящих в состав кормовой добавки:**

В 1 кг содержатся действующие вещества: биотин – 36,0-44,0 г, глицинат цинка – 2,85-3,55 г; вспомогательные вещества: инактивированные пивные дрожжи – 135,0-165,0 г, подсолнечное масло 45,0-55,0 г, глицерил дибегенат – 36,0-44,0 г, коллоидный диоксид кремния – 13,5-16,5 г, магния стеарат – 13,5-16,5 г, микрокристаллическая целлюлоза до 100%.

**Характеристики кормовой добавки и показатели ее безопасности:**

Содержание биотина – 560-800 мг/кг, цинка – 747-830 мг/кг; содержание влаги не более 6,0%.

**Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:**

По 50 таблеток (средняя масса одной таблетки 1,2 г) в полимерных банках с защелкивающимися крышками.

На единице упаковки размещается: торговое наименование кормовой добавки, регистрационный номер, наименование и адрес организации-производителя, назначение, состав, количество таблеток в упаковке, дата изготовления, номер партии, срок годности, условия хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

**Описание внешнего вида кормовой добавки:**

Таблетки почти белого цвета, округлой формы, с риской.

**Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:** 3 года с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия хранения кормовой добавки:**

Хранить в упаковке производителя в защищенном от прямых лучей месте при температуре от 5°C до 25°C и относительной влажности не более 65%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

## II. Информация о биологических свойствах кормовой добавки

Биологические свойства кормовой добавки «КандиВИТ Коат» обусловлены входящими в её состав активными компонентами.

Биотин входит в состав многих ферментов, регулирующих обменные процессы в организме и, активно участвуя в метаболизме жирных кислот, оказывает воздействие на состояние кожи и её защитные свойства. Биотин также является источником серы, которая входит в состав некоторых витаминов, ферментов, аминокислот и участвует в синтезе коллагена и кератина, отвечающих за эластичность и прочность кожи и состояние шерстного покрова.

Биологическая роль цинка для организма животных очень значительная. Цинк участвует в ряде ферментативных реакциях и входит в большое количество протеинов. Для нормальной физиологии и функционирования кожи исключительную роль играют цинк-зависимые ферменты, воздействующие на структурную организацию и восстановление дермы и эпидермиса. Кормовая добавка «КандиВИТ Коат» способствует улучшению состояния кожи и качества шерсти у кошек и собак, особенно в период линьки.

## III. Порядок и условия применения кормовой добавки

### **Назначение:**

Для нормализации обмена веществ и улучшения состояния кожи и шерстного покрова у собак и кошек.

### **Показания для применения:**

Для улучшения состояния кожи и качества шерсти у кошек и собак, особенно в период линьки.

### **Противопоказания для применения:**

Не установлены.

### **Возможные побочные действия:**

Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

### **Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:**

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

### **Меры предосторожности при применении кормовой добавки:**

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

### **Режим дозирования:**

Взрослым собакам и кошкам, также щенкам и котятм с 3-х месячного возраста:

- при массе тела от 3 кг до 5 кг – ½ таблетки;
- при массе тела от 6 кг до 10 кг – 1 таблетка;
- при массе тела свыше 10 кг – из расчёта 1 таблетка на каждые 10 кг массы животного, но не более 5 таблеток.

Животным, старше 3-х месячного возраста, чья масса тела не достигла 3-х кг, применение кормовой добавки возможно по рекомендации ветеринарного врача в дозе ½ таблетки.

### **Способы применения:**

Добавку применяют ежедневно перорально или с кормом.



**Продолжительность применения:**

Курс применения составляет 30 дней. Возможно повторное применение при необходимости.

**Сроки возможного использования продукции животного происхождения после применения кормовой добавки:**

Не применимо.

**IV. Информация о разработчике и производителе кормовой добавки****Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) – разработчика:**

«ACEL PHARMA SRL», I – 10092 BEINASCO (TO) – VIA MANZONI 2, Italy (Италия).

**Наименование и адрес в пределах места нахождения юридического лица (адрес места жительства индивидуального предпринимателя) – производителя:**

«ACEL PHARMA SRL», I – 10092 BEINASCO (TO) – VIA MANZONI 2, Italy (Италия).

**Наименования и адреса производственных площадок производителя:**

«ACEL PHARMA SRL», I – 10092 BEINASCO (TO) – VIA MANZONI 2, Italy (Италия).

**Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированного организма, предназначенного для выпуска в окружающую среду (для кормовых добавок, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащих такие организмы):**

Кормовая добавка «КандиВИТ Коат» не содержит генно-инженерно-модифицированные организмы.