

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Мази камфорной-Вет
для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у животных и субклинического мастита
у коров в сухостойный период

(организация-разработчик ООО «Торговый дом «БиАгро», Россия, 600014,
Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Мазь камфорная-Вет (Unguentum camphoratum-Vet)

Международное непатентованное наименование: камфора.

2. Лекарственная форма: мазь для наружного применения.

Мазь камфорная-вет содержит в 100 г в качестве действующего вещества камфору - 10 г, а в качестве вспомогательных веществ – полиэтиленгликоль-400 и вазелин.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой однородную массу белого или желтоватого цвета. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства.

Запрещается использовать Мазь камфорную-Вет после окончания ее срока годности.

4. Выпускают Мазь камфорную-Вет расфасованной по 40, 70, 100, 200, 500 и 800 г в полимерных банках, укуренных крышками с контролем первого вскрытия. Каждую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят Мазь камфорную-Вет в упаковке организации-производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 15 °С.

6. Мазь камфорную-Вет следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Мазь камфорная-Вет относится к фармакотерапевтической группе препаратов для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у животных.

10. Камфора, входящая в состав мази, оказывает антисептическое, местное раздражающее, местное анальгезирующее и противовоспалительное действие, улучшает микроциркуляцию в области нанесения. Продукты окисления соединяются с глюконовой кислотой и выводятся почками. Часть камфоры выделяется в неизменном виде легкими и с желчью.

По степени воздействия на организм Мазь камфорная-Вет согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам малоопасным (4 класс опасности).

III. Порядок применения

11. Мазь камфорную-Вет применяют животным для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (артритов, бурситов, миозитов, тендовагинитов, ушибов) и субклинического мастита у коров в сухостойный период.

12. Противопоказанием к применению Мази камфорной-Вет являются нарушения целостности кожного покрова и индивидуальная повышенная чувствительность животного к камфоре.

13. Мазь камфорную-Вет применяют наружно в виде растираний. Мазь наносят на участок кожи в области воспалительного процесса тонким слоем и втирают легким массирующим движением в течение 2-3 минут 1-2 раза в сутки на протяжении 5-10 дней в зависимости от тяжести заболевания.

14. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при его отмене не установлены.

16. Противопоказаний и особенностей применения препарата беременным животным, потомству животных не установлено. Не следует применять кормящим самкам в период новорожденности потомства (подсосный период).

17. Следует избегать нарушения схемы применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При случайном увеличении интервала между двумя обработками препаратом, ее следует нанести как можно быстрее.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Мази камфорной-Вет в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают, мазь снимают тампоном, смывают водой и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Мазь камфорную-Вет не следует назначать одновременно с другими лекарственными препаратами для наружного применения.

20. Не рекомендуется применение Мази камфорной-Вет перед убоем.

Продукцию животного происхождения, полученную от животных после применения лекарственного препарата, в том числе молоко, можно использовать без ограничений через 48 часов после последнего применения препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, используют после кипячения на корм пушным зверям. В случае вынужденного убоя ранее установленного срока мясо и субпродукты используют на корм зверям.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Мазью камфорной-Вет следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

22. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Мазью камфорной-Вет.

Пустые банки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

23. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

Организация-производитель: ООО «Торговый дом «БиАгро», Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Лакина, д. 4-Б

Номер регистрационного удостоверения 12-3-11.15-2866№ПВР-3-11.15/03207